

**BIENS AFFECTES A AGGLOPOLYS SUIVANT CLE DE REPARTITION SPECIFIQUE**

Envoyé en préfecture le 10/03/2026

Reçu en préfecture le 10/03/2026



Publié le  
ID : 041-244100798-20260309-041\_025\_2026-DE

COMMENTAIRES

COMPTE	N° INVENTAIRE	REPARTITION	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	Durée	VALEUR BRUTE	Valeur Origine Agglopolys avec répartition	CUMUL AMORTISSEMENTS	Cumul amortissement Agglopolys avec répartition	VALEUR NETTE	VNC Agglopolys avec répartition	Montant amortissement	Montant amortissement Agglopolys avec répartition	COMMENTAIRES
2151	2018226	75%	MOREST/ TRAITEMENT	01/01/2002	60	68 087,14	51 065,36	7 943,53	5 957,65	60 143,61	45 107,71	1 134,79	851,09	C 1 Morest / A 1 ZI La Vallée vineuil (S)
21531	105 bis	60%	PERIMETRE DE PROTECTION DES FORAGES MARCHE	08/01/2007	60	4 762,58	2 857,55	553,00	331,80	4 209,58	2 525,75	79,38	47,63	C Huisseau + Morest / A Villoiseau + La Vallée + ZI
21531	2018307	60%	PERIMETRES DE PROTECTION	08/09/2008	30	105 388,13	63 232,88	24 591,00	14 754,60	80 797,13	48 478,28	3 512,94	2 107,76	C Huisseau + Morest / A Villoiseau + La Vallée + ZI
21561	2017190	33%	2 BORNES MAGNETIQUES	23/01/2017	10	13 015,82	4 295,22	10 416,00	3 437,28	2 599,82	857,94	1 301,58	429,52	A 1 Vineuil / C 1 Huisseau 1 St Claude
21561	2017196	33%	COMPRESSEURS STATIONS	06/12/2017	10	58 471,26	19 295,52	46 776,00	15 436,08	11 695,26	3 859,44	5 847,13	1 929,55	A 2 Vineuil / C 2 Huisseau 2 St Claude
21561	2018200	67%	MISE EN CONFORMITE SYSTEME DE CHLORATION	04/05/2017	10	49 970,00	33 479,90	34 979,00	23 435,93	14 991,00	10 043,97	4 997,00	3 347,99	6 sites (C 2 / A 4)
21561	2018202	60%	BOUTEILLE DE CHLORE	12/03/2018	10	1 256,83	754,10	882,00	529,20	374,83	224,90	125,68	75,41	A (6) 2 Villoiseau 2 La Vallée 2 ZI / C (4) 2 Morest 2 Huisseau
21561	2018204	67%	MISE EN CONFORMITE CHATEAU D EAU ACOMPTE SITUATION	07/06/2018	10	5 578,98	3 737,92	3 906,00	2 617,02	1 672,98	1 120,90	557,90	373,79	6 sites (C 2 / A 4)
21561	2018208	60%	TRAVAUX STATIONS	31/07/2018	10	11 425,00	6 855,00	8 001,00	4 800,60	3 424,00	2 054,40	1 142,50	685,50	A 3 Villoiseau +ZI+La Vallée / C 2 Huisseau +Morest
21561	2018217	50%	TELEGESTION DEBIMETRES	23/10/2018	10	4 788,00	2 394,00	3 353,00	1 676,50	1 435,00	717,50	478,80	239,40	A diviser par 2
21561	2020357	33%	ELECTRODES BARBOTTES	11/05/2020	10	14 701,00	4 851,33	7 350,50	2 425,67	7 350,50	2 425,67	1 470,10	485,13	A Villoiseau / C Huisseau + St Claude
21561	2020363	50%	ANALYSEURS DE CHLORE	30/06/2020	10	32 920,00	16 460,00	16 460,00	8 230,00	16 460,00	8 230,00	3 292,00	1 646,00	A 2 Villoiseau + St Gervais / C 2 Huisseau + Morest
21561	2020368	67%	PROGRAMMATION TELEGESTION DIFFERENTS SITES	21/09/2020	10	9 224,00	6 180,08	4 612,00	3 090,04	4 612,00	3 090,04	922,40	618,01	6 sites (C 2 / A 4)
21561	2022414	33%	CONDUITE SUPERIEURE FILTRES BA	17/10/2022	10	22 466,00	7 413,78	6 739,80	2 224,13	15 726,20	5 189,65	2 246,60	741,38	A Villoiseau / C Huisseau + St Claude
21561	2022417	50%	DEBIMETRES	08/11/2022	10	6 716,81	3 358,41	2 015,04	1 007,52	4 701,77	2 350,89	671,68	335,84	C Morest Huisseau / A Villoiseau La Vallée
21561	2023431	60%	4 MOTEURS	23/08/2023	10	461,00	276,60	92,20	55,32	368,80	221,28	46,10	27,66	A Villoiseau + St Gervais / C Huisseau Morest
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>409 232,55</b>	<b>226 507,63</b>	<b>178 670,07</b>	<b>90 009,34</b>	<b>230 562,48</b>	<b>136 498,29</b>	<b>27 826,57</b>	<b>13 941,66</b>	<b>0,00</b>