

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

S²LO

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

BAIGNADE
NATURELLE



25 Rapport d'activités

TABLE DES MATIÈRES

1.	FRÉQUENTATION & ACTIVITÉS	6
1.1	Répartition horaire et plannings d'occupation	8
1.2	Fréquentation	8
1.3	Provenance des usagers	9
2.	QUALITÉ DE SERVICE	10
2.1	Respect des normes de température et d'hygiène	12
2.2	Sécurité et sûreté du site	12
3.	TECHNIQUE & MAINTENANCE	14
3.1	Travaux réalisés (P2, GER, aménagements, réparations)	16
3.2	Contrôles techniques et réglementaires	17
3.3	Suivi des contrôles et analyses obligatoires	18
3.4	Consommation énergétique et suivi des fluides	18
4.	RESSOURCES HUMAINES	19
4.1	Organigramme et effectifs	21
4.2	Formation et développement des compétences	21
5.	COMMUNICATION & ACTIONS COMMERCIALES	22
5.1	Actions commerciales et offres promotionnelles	24
5.2	Communication omnicanale	24
6.	RÉSULTATS FINANCIERS	27
6.1	Produits et charges	29
6.2	Recettes par catégorie (piscine, activités, abonnements)	31
6.3	Compte de résultat et comparatif prévisionnel / réalisé	32
6.4	Investissements et amortissements	34

6.5 P3 GER



Présentation de l'équipement

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



Espace aquatique

Bassin Baignade : 1 000 m²

Espaces verts : 1.5 hectares

Caractéristiques du contrat



Type de contrat : Concession de
service public

Autorité délégante : Communauté de
Communes du Grand Chambord

Date de début de contrat : 15 juin 2023

Délégataire : Vert Marine (VM 41220)

Durée du contrat : 5 ans, 6 mois et 16
jours

Chiffres clés de l'année



10
Salariés*



↑ 2 322
abonnés
Facebook**

69

jours
d'ouverture



↑ 169

Abonnés
Instagram**



CONSOMMATIONS



461 m³

D'EAU

5 969 m³

D'EAU FORAGE



135 MWh

D'ÉLECTRICITÉ



FRÉQ TOTALE

20 225

VISITEURS

RECORD FRÉQ

11 165

VISITEURS

en Août



*Saisonniers

**Au 31/12/2025

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le


ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



 **Vert Marine**



1. FRÉQUENTATION & ACTIVITÉS



La fréquentation de l'équipement constitue l'élément structurant de l'analyse de l'exploitation. Elle permet d'apprécier l'utilisation des installations, l'adéquation de l'offre proposée aux besoins du territoire et la capacité du site à accueillir des publics variés tout au long de l'année.

Cette partie présente la répartition des usages selon les périodes d'ouverture, les typologies de publics, ainsi que l'origine géographique des usagers. Elle vise à mettre en évidence l'organisation des plannings.

1.1 Répartition horaire et plannings d'occupation

La répartition horaire et les plannings d'occupation illustrent la complémentarité des usages entre les différents publics et la bonne optimisation des espaces au service du projet d'exploitation.

La période d'exploitation

Saison 2025

La saison a débuté le 21 juin 2025 pour se terminer le 31 août 2025.

Ci-dessous, vous trouverez le récapitulatif du volume horaire d'ouverture

En heures/semaine	Du 21 juin au 17 août	Du 18 au 31 août
Grand Public	56 h	49 h

Vous trouverez les plannings d'occupation des bassins en annexe.

1.2 Fréquentation

La fréquentation de la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord témoigne cette année encore du dynamisme du centre aquatique et de l'attractivité de l'équipement. Le grand public et les centres de loisirs illustrent pleinement sa vocation : un lieu de détente, de loisirs et de découverte accessible à tous.

	2024	2025	Delta (%)
Tous publics	15 614	17 837	6%

La fréquentation atteint 17 837 entrées en 2025, contre 15 614 en 2024, soit une évolution de +6 % sur la période.

Baigneurs Fin de journée

	2024	2025	Delta (%)
Fin de journée	2 562	1 798	-30%

En 2025, La baignade a accueilli 1 798 baigneurs au tarif fin de journée.

Centres de loisirs

	2024	2025	Delta (%)
Centres de loisirs	949	590	-38%

En 2025, la Baignade a accueilli 590 enfants dans le cadre des centres de loisirs.

1.3 Provenance des usagers

La répartition de nos usagers met en lumière notre rayonnement territorial, en distinguant la part de résidents de l'agglomération et celle des publics extérieurs. Cette lecture permet d'apprécier l'importance de notre ancrage local, tout en révélant l'attractivité de la piscine au-delà de son bassin de proximité.

Vous trouverez ci-dessous le tableau présentant cette répartition :

	Résidents (CCGC)	Extérieurs (hors CCGC)	% résidents
2024	2 273	2 111	52%
2025	1 001	6 592	13%

Ces données sont issues d'enquêtes de provenances réalisées à l'accueil sur les entrées unitaires.

Vous trouverez le détail par communes de la provenance des usagers en annexe.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

S²LOW

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

 Vert Marine



2. QUALITÉ DE SERVICE



Assurer une qualité de service constante est au cœur de notre mission. Cette démarche vise à garantir aux usagers un environnement sûr, propre, agréable et conforme aux exigences réglementaires. Elle repose à la fois sur le contrôle rigoureux de la qualité de l'eau, le respect des normes d'hygiène, la sécurité du site, l'écoute des usagers ainsi que la valorisation de nos engagements via des certifications reconnues.

Cette approche globale contribue à offrir une expérience fiable, confortable et adaptée aux attentes du public avec les moyens techniques et humains pour assurer la réactivité adéquate au service.

2.1 Respect des normes de température et d'hygiène

Le respect des températures réglementaires et des protocoles d'hygiène assure une baignade agréable, saine et sécurisée. Conformément aux réglementations de l'ARS, nous appliquons ces mesures à l'ensemble des bassins.

- ✧ Mesures journalières par le site par bassin
 - pH / température eau / transparence de l'eau
- ✧ Mesures hebdomadaires mandatées par l'ARS
 - Mêmes mesures que celles du site + Phytoplanctons / mesures bactériologiques (entérocoques, pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes, escherichia coli)

Pour la production d'Eau Chaude Sanitaire, des contrôles et opérations réglementaires sont réalisés :

- ✧ Relevés de températures production (ballon, départ, retour bouclage) : quotidien
- ✧ Purge ballon : hebdomadaire
- ✧ Vidange et désinfection : annuel
- ✧ Analyse légionnelle pneumophila : annuel

2.2 Sécurité et sûreté du site

La sécurité repose sur la prévention des risques, la surveillance active et la conformité des équipements. L'ensemble du site est organisé pour protéger les usagers, encadrer les pratiques et assurer un accueil en toute sérénité.

Sécurité des installations

La sécurité technique des installations constitue un fondement essentiel de la Baignade, garantissant une exploitation maîtrisée et une pratique en toute confiance. Elle s'appuie sur :

- ✧ La prévention des risques techniques, grâce à des protocoles d'exploitation et à l'organisation rigoureuse des espaces.

- ⌋ Le respect strict des normes réglementaires, avec une veille continue et une application conforme des règles liées aux ERP, à l'hygiène et aux équipements aquatiques.
- ⌋ La surveillance et l'intervention quotidienne, incluant contrôles récurrents, suivi des anomalies et corrections immédiates si nécessaire.

Sécurité des publics et gestion des incivilités

La sûreté du site concerne aussi la protection des personnes et la prévention des comportements perturbateurs afin de garantir un environnement serein et respectueux. Cette démarche repose sur :

- ⌋ Une surveillance active et visible, assurée par les équipes en charge de l'accueil, du contrôle et de l'encadrement.
- ⌋ Une communication claire et transparente, essentielle à la coopération entre les équipes, les partenaires et les publics accueillis.
- ⌋ Des interventions adaptées en cas d'incivilités, permettant de maintenir un fonctionnement apaisé et sécurisé pour l'ensemble des publics.

Application du POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et de la Sécurité)

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

S'LO

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

 **Vert Marine**



3. TECHNIQUE & MAINTENANCE



La performance, la sécurité et la durabilité d'un équipement sportif reposent avant tout sur une gestion technique exigeante et maîtrisée. Dans un contexte réglementaire renforcé et face aux enjeux énergétiques et patrimoniaux actuels, le bon fonctionnement des installations ne peut se limiter à une maintenance corrective : il nécessite une approche globale, anticipée et structurée.

Fort de plus de 30 ans d'expérience, Vert Marine a fait le choix stratégique d'internaliser l'ensemble des compétences techniques afin d'assurer un suivi rigoureux des équipements, une maintenance régulière et une parfaite conformité réglementaire. Cette maîtrise s'appuie sur une vision systémique intégrant à la fois la pérennité des infrastructures, l'optimisation des performances techniques et énergétiques, ainsi que l'anticipation des besoins futurs en intervention et en renouvellement.

Pour accompagner cette exigence, Vert Marine s'est doté d'outils numériques propriétaires permettant un pilotage précis, transparent et évolutif de la gestion technique. Cette organisation garantit aux collectivités une exploitation fiable, durable et agile, au service des usagers comme de la valorisation du patrimoine public.

3.1 Travaux réalisés (P2, GER, aménagements, réparations)

Au cours de l'année, différents travaux de maintenance, d'aménagement et de réparation ont été réalisés afin de garantir la sécurité, le bon fonctionnement et la pérennité des installations.

Interventions majeures

En 2025, les interventions majeures réalisées au sein de l'équipement sont les suivantes :

- ✧ Maintenance et réparation des pompes
- ✧ Remplacements des serrures de la zone accueil
- ✧ Renouvellement du mobilier Snack
- ✧ Installation de prises triphasées

L'arrêt technique

Vous trouverez ci-dessous un compte rendu succinct de l'arrêt technique :

- ✧ 26 mai 2025 au 06 juin 2025
- ✧ Maintenance des pompes
- ✧ Nettoyage du bassin et regards de fond
- ✧ Contrôle des structures bassins (carrelage, inox, membranes) et réparations éventuelles
- ✧ Réparation de la membrane du bassin
- ✧ Vidange et désinfection ballon et réseau ECS
- ✧ Nettoyage du bardage de la zone accueil
- ✧ Traitement du revêtement bois de la plage bassin

3.2 Contrôles techniques et réglementaires



Conformément aux obligations légales, le site fait l'objet de vérifications régulières par des organismes spécialisés.

Ces audits sécurisent l'exploitation et attestent de la conformité des installations, notamment sur les éléments suivants : électricité, gaz, ventilation, désenfumage, chlore gazeux, ligne de vie, ascenseur, etc.

En 2025, l'ensemble des contrôles réalisés a confirmé la conformité des installations. L'ensemble des réserves figurant dans les rapports ont été levées ou sont en cours de traitement.

Vous trouverez en annexe les rapports de bureau de contrôle.

3.3 Suivi des contrôles et analyses obligatoires

Le suivi régulier des contrôles et analyses obligatoires constitue un élément essentiel de la gestion sanitaire et réglementaire de l'équipement. Il permet de garantir en permanence la sécurité des usagers, la conformité des installations et la qualité des environnements exploités. Ces contrôles font l'objet d'un pilotage rigoureux et d'un suivi documenté, assurant la traçabilité des résultats et la mise en œuvre rapide des actions correctives lorsque cela s'avère nécessaire.

Les contrôles obligatoires ont été réalisés aux dates suivantes :

- ✂ Analyse légionnelles production ECS du 26 juin 2025
- ✂ Rapport de vérification électricité du 02 juillet 2025
- ✂ Bilan analyses ARS du 16 et 30 juin, 15 et 28 juillet 2025

Vous retrouverez ces rapports en annexe.

3.4 Consommation énergétique et suivi des fluides

La maîtrise des consommations d'eau, d'électricité constitue à la fois un enjeu économique et environnemental. Grâce à un outil interne de gestion énergétique analysant en continu la performance des installations et les consommations de fluides, Baignade Naturelle de Mont Près Chambord optimise durablement ses performances énergétiques, maîtrise ses coûts d'exploitation et réduit son impact sur les ressources et l'environnement.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l'évolution des consommations énergétiques :

	2024	2025	Delta (%)
Eau	64 674	66 430	3%
Electricité	37 045	35 231	-5%

Vous trouverez en annexe les détails mensuels des consommations énergétiques.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



 **Vert Marine**



4. RESSOURCES HUMAINES



Les équipes de la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord sont au cœur de son fonctionnement et de sa qualité de service. La qualité de l'accueil, la sécurité des usagers, la fiabilité des installations et la diversité des activités proposées reposent directement sur l'engagement, les compétences et l'organisation des équipes.

Cette partie présente la structure organisationnelle de Baignade Naturelle de Mont Près Chambord, la répartition des effectifs par fonction ainsi que les actions menées en matière de formation et de développement des compétences. Elle vise à mettre en évidence les moyens humains mobilisés pour assurer un service continu, sécurisé et conforme aux exigences réglementaires, tout en accompagnant l'évolution des métiers et des pratiques professionnelles.

4.1 Organigramme et effectifs

La structure organisationnelle et la répartition des effectifs constituent des éléments clés pour le bon fonctionnement de la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord. Cette section présente l'organigramme et les effectifs de l'équipement, illustrant la composition et la coordination des équipes durant la saison estivale.

DIRECTRICE DE L'ÉQUIPEMENT

Équipe Bassin	Équipe Accueil / Entretien	Équipe Technique
1 Chef de bassin	1 Assistante de direction	1 Technicien
2 MNS	3 Agents de clientèle	
2 BNSSA		

4.2 Formation et développement des compétences

Le développement des compétences de nos équipes est un enjeu majeur pour garantir la qualité de nos services et notre adaptation aux évolutions des métiers. Cette section présente les actions de formation et les dispositifs mis en place pour accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétence.

En 2025, plusieurs actions de formation ont été menées afin de renforcer les compétences de nos équipes. Les formations suivantes ont notamment été suivies au cours de l'année :

- ✂ Evacuation
- ✂ PSE 1

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le


ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

S²LO

 Vert Marine

Budget

Poste	Montant
Salaires	100 000
Charges sociales	20 000
Autres charges	10 000
Total	130 000



5. COMMUNICATION & ACTIONS COMMERCIALES



Un plan de communication annuel est défini pour la **Baignade Naturelle de Mont Près Chambord**, tout en restant flexible afin de s'adapter aux retours et aux attentes des usagers. Construit spécifiquement pour le site et son territoire, il mobilise différentes opérations permettant à la fois de valoriser l'équipement, d'animer la vie locale et de soutenir son attractivité.

Cette stratégie se décline en plusieurs objectifs complémentaires :

- ⌋ **Notoriété** : grâce à des campagnes locales et à ses partenariats, la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord renforce sa visibilité et affirme son rôle d'acteur ancré au cœur du territoire.
- ⌋ **Commercial** : des offres promotionnelles ciblées favorisent l'accueil de nouveaux publics et encouragent la fidélisation des utilisateurs actuels.

L'ensemble de ces actions contribue à faire vivre l'établissement, à soutenir son rayonnement local et à renforcer son lien avec les habitants de l'agglomération.

5.1 Actions commerciales et offres promotionnelles

L'année 2025 a été marquée par la mise en place et le suivi d'opérations commerciales et d'offres promotionnelles, structurées pour soutenir l'activité du centre aquatique. Ces initiatives ont été planifiées en fonction du calendrier annuel posé en début d'année et adapté au fur et à mesure selon les résultats et les analyses faites, le but étant de répondre aux besoins saisonniers et assurer un dynamisme commercial continu. Chacune de ces offres commerciales mises en place a suivi un plan de communication et un fichier de vente précis permettant de maximiser les chances de réussite de chaque opération.

Chéquier Loisirs et Gourmandises



Une offre idéale pour partager un moment en famille tout en profitant de nos espaces : pour chaque entrée adulte achetée, une entrée enfant est offerte. Disponible via les chéquiers loisirs distribués sur le secteur du Zoo de Beauval, c'est l'occasion parfaite de se détendre, s'amuser et bouger ensemble à prix avantageux.

5.2 Communication omnicanale

La communication de la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord repose sur une présence multicanale homogène et cohérente, combinant outils digitaux et supports imprimés. Cette complémentarité permet de toucher efficacement l'ensemble de nos publics, qu'ils s'informent en ligne ou directement sur site. Site internet, réseaux sociaux, newsletters, mais aussi affichage, flyers et supports terrain : chaque canal joue un rôle essentiel pour diffuser nos informations, valoriser nos actions et renforcer notre visibilité tout au long de l'année.

Présence digitale

La présence digitale de la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord joue un rôle essentiel dans l'information du public, la promotion de nos activités et la valorisation de nos services. À travers nos outils de communication en ligne, nous assurons une diffusion large, rapide et accessible de nos actualités. Cette stratégie numérique permet de toucher différents publics, de renforcer notre visibilité et d'offrir une expérience moderne, fluide et connectée aux usagers tout au long de l'année.

Site internet

Notre site internet constitue une porte d'entrée essentielle pour s'informer sur nos services, consulter les horaires, découvrir nos offres et préparer sa visite. Pour mieux comprendre son utilisation, nous réalisons en interne un bilan Google Analytics, qui analyse notamment le nombre de visites, le comportement des internautes, les pages les plus consultées ou encore la provenance des utilisateurs. Ces données nous fournissent une vision précise de la fréquentation en ligne et de l'intérêt porté à nos services, tout en nous aidant à ajuster notre communication digitale. Vous trouverez en annexe la synthèse des principaux résultats observés.

Bilan trafic site internet en annexe.

Réseaux sociaux

Nos réseaux sociaux constituent un relais majeur de communication pour valoriser nos activités, informer rapidement le public et entretenir le lien avec nos usagers. Afin d'évaluer leur portée, nous réalisons en interne un bilan annuel des performances de nos pages Facebook et Instagram, portant notamment sur l'évolution des abonnés, la visibilité des publications, les interactions générées et les contenus les plus engageants. Cette analyse nous permet de mieux comprendre les attentes de notre communauté, d'orienter nos choix éditoriaux et d'optimiser nos actions de communication. Vous trouverez en annexe la synthèse des principaux résultats observés.

Publicités digitales (Google Ads, YouTube, Radio)

Ponctuellement, dans le cadre d'offres commerciales ou de campagnes de notoriété, des publicités digitales sont mises en place par la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord via Google et YouTube. L'objectif de celles-ci est de donner de la visibilité au contenu souhaité à une audience ciblée démographiquement et géographiquement. Ces campagnes sont notamment un levier très efficace pour diffuser nos offres promotionnelles à une cible large, qui ne connaîtrait pas le centre.

Les publicités digitales nous permettent, à la fin de chaque campagne, d'obtenir un rapport détaillé de celle-ci : nombre de vues, taux d'engagement, nombre de clics, etc. Ainsi, au fur et à mesure de l'année et de la mise en place de Meta Ads ou Google Ads, nous pouvons nous appuyer sur ces rapports détaillés pour proposer du contenu toujours plus pertinent et maximiser leur efficacité.

- { Référencement sur le site de l'Office du Tourisme Blois-Chambord
- { Pré Roll YouTube
- { Encart dépliant cartographié St Aignan
- { Spots Chérie FM
- { Presse

Pour augmenter la visibilité de la Baignade Naturelle, nous nous appuyons sur une stratégie de communication proactive auprès des médias locaux. Nous adressons des communiqués de presse aux journalistes de la presse quotidienne régionale et spécialisée.

Cette démarche nous permet de renforcer la notoriété de l'équipement, d'informer efficacement les habitants du territoire sur nos offres et services, et de créer un lien durable avec les médias locaux. Elle constitue également un levier pour attirer de nouveaux publics et encourager la fréquentation de nos installations.

Supports imprimés

En complément des outils digitaux, la Baignade Naturelle de Mont Près Chambord s'appuie sur une présence imprimée permettant de toucher un large public directement sur le territoire. Ces supports jouent un rôle essentiel pour renforcer la visibilité de l'établissement, informer les usagers sur site et diffuser nos principales actualités auprès des habitants.

Affichage sur site

Des supports visuels sont régulièrement installés dans les espaces stratégiques de l'équipement afin de relayer nos informations pratiques, nos animations, nos horaires. Cet affichage local constitue un point de contact direct avec les usagers présents sur place.

Flyers

Distribués aux usagers et partenaires locaux, les flyers permettent de communiquer de manière simple et efficace sur les informations essentielles de l'équipement : les horaires, les tarifs, les offres CSE, etc. Leur format accessible en fait un support complémentaire apprécié des familles et du grand public.

Vous trouverez le flyer de l'équipement en annexe.

Presse papier locale

Au-delà des dispositifs digitaux, certains messages sont relayés via des encarts imprimés dans la presse locale, permettant de compléter nos actions de communication et de toucher un public moins connecté.

En 2025, Baignade Naturelle de Mont Près Chambord a eu le plaisir d'apparaître dans les médias suivants :

- Article La Nouvelle République
- Encart en couverture de la Nouvelle République
- Destination Loir et Cher (supplément été de la Nouvelle République)

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

S²LOW

 Vert Marine

6. RÉSULTATS FINANCIERS



Les résultats financiers constituent un indicateur essentiel de l'équilibre économique de l'équipement et de la maîtrise de son exploitation. Ils permettent d'apprécier la cohérence entre l'activité développée, les moyens engagés et les objectifs fixés, tout en assurant la lisibilité et la transparence de la gestion.

L'analyse des produits et des charges, des recettes par catégorie, du compte de résultat ainsi que des investissements réalisés apporte une lecture globale de la situation financière de la Baignade Naturelle. Elle permet de mesurer la performance économique du site, d'évaluer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé, et d'inscrire la gestion financière dans une logique de pérennité et de pilotage maîtrisé.

6.1 Produits et charges

COMPTE DE RESULTAT	ANNEE 2025	ANNEE 2024	VARIATION	
Recettes piscine	105 205,21 €	92 511,65 €	12 693,56 €	13,72%
Contribution / Dotation à la régie	51 869,43 €	56 075,66 €	- 4 206,23 €	-7,50%
Produits divers	84,30 €	54,05 €	30,25 €	55,97%
Produits	157 158,94 €	148 641,36 €	8 517,58 €	5,73%
Fluides	22 958,01 €	16 380,61 €	6 577,40 €	40,15%
Achats	15 783,75 €	18 653,42 €	- 2 869,67 €	-15,38%
Services extérieurs	42 503,47 €	48 172,65 €	- 5 669,18 €	-11,77%
Autres services extérieurs	19 573,78 €	25 792,83 €	- 6 219,05 €	-24,11%
Impôts et taxes	1 001,01 €	1 071,27 €	- 70,26 €	-6,56%
Charges de personnel	28 826,39 €	28 843,89 €	- 17,50 €	-0,06%
Charges diverses	17 498,67 €	18 631,15 €	- 1 132,48 €	-6,08%
Charges	148 145,08 €	157 545,82 €	- 9 400,74 €	-5,97%
TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE	9 013,86 €	- 8 904,46 €	17 918,32 €	-201,23%

CHARGES	ANNEE 2025	ANNEE 2024	VARIATION	
Eau	2 155,74 €	5 608,71 €	-	3 452,97 € -61,56%
Electricité	20 802,27 €	10 771,90 €	-	10 030,37 € 93,12%
Fluides	22 958,01 €	16 380,61 €	-	6 577,40 € 40,15%
Produits de traitement de l'eau	74,43 €	- €	-	74,43 € 0,00%
Fournitures et petits équipements	1 720,13 €	2 780,44 €	-	1 060,31 € -38,13%
Fournitures administratives	- €	301,04 €	-	301,04 € -100,00%
Billetterie	590,10 €	651,00 €	-	60,90 € -9,35%
Achats boutique	886,60 €	1 475,60 €	-	589,00 € -39,92%
Achats restauration	11 841,53 €	12 963,34 €	-	1 121,81 € -8,65%
Vêtements de travail	670,96 €	482,00 €	-	188,96 € 39,20%
Achats	15 783,75 €	18 653,42 €	-	2 869,67 € -15,38%
Sous traitance générale	2 426,80 €	4 947,80 €	-	2 521,00 € -50,95%
Sous traitance cours	27 314,25 €	30 287,25 €	-	2 973,00 € -9,82%
Sous traitance analyse eau	171,78 €	1 174,00 €	-	1 002,22 € -85,37%
Visite technique obligatoire	93,88 €	- €	-	93,88 € 0,00%
Redevances	1,00 €	1,00 €	-	- € 0,00%
Locations	3 418,36 €	3 501,55 €	-	83,19 € -2,38%
Renouvellement	8 172,02 €	11 364,13 €	-	3 192,11 € -28,09%
Renouvellement à reverser	- 1 172,02 €	- 4 364,13 €	-	3 192,11 € -73,14%
Entretien et réparations	945,85 €	295,73 €	-	650,12 € 219,84%
Maintenance	359,55 €	190,82 €	-	168,73 € 88,42%
Assurances	772,00 €	774,50 €	-	2,50 € -0,32%
Documentation générale	- €	- €	-	- € 0,00%
Services extérieurs	42 503,47 €	48 172,65 €	-	5 669,18 € -11,77%
Honoraires	18,37 €	- €	-	18,37 € 0,00%
Mise à disposition personnel	3 206,18 €	5 503,27 €	-	2 297,09 € -41,74%
Frais administratifs et de gestion	12 000,00 €	12 000,00 €	-	- € 0,00%
Publicité et communication	2 598,50 €	5 722,49 €	-	3 123,99 € -54,59%
Frais de déplacements	803,47 €	1 619,21 €	-	815,74 € -50,38%
Frais postaux	- €	40,98 €	-	40,98 € -100,00%
Télécom	741,01 €	680,01 €	-	61,00 € 8,97%
Commissions bancaires	- €	- €	-	- € 0,00%
Cotisations	206,25 €	226,87 €	-	20,62 € -9,09%
Autres services extérieurs	19 573,78 €	25 792,83 €	-	6 219,05 € -24,11%
Taxe apprentissage	169,96 €	156,13 €	-	13,83 € 8,86%
Formation professionnelle	333,05 €	128,24 €	-	204,81 € 159,71%
Comité d'entreprise	75,00 €	68,90 €	-	6,10 € 8,85%
Taxe sur les salaires	423,00 €	718,00 €	-	295,00 € -41,09%
CFE	- €	- €	-	- € 0,00%
CVAE	- €	- €	-	- € 0,00%
Ordures ménagères	- €	- €	-	- € 0,00%
Taxes diverses	- €	- €	-	- € 0,00%
Impôts et taxes	1 001,01 €	1 071,27 €	-	70,26 € -6,56%
Prestation de mains d'œuvre	28 626,54 €	26 710,96 €	-	1 915,58 € 7,17%
Médecine du travail - Pharmacie	199,85 €	1 052,93 €	-	853,08 € -81,02%
Autres charges de personnel	- €	1 080,00 €	-	1 080,00 € -100,00%
Charges de personnel	28 826,39 €	28 843,89 €	-	17,50 € -0,06%
Charges diverses	103,67 €	114,15 €	-	10,48 € -9,18%
Amortissements techniques et financiers	17 395,00 €	18 517,00 €	-	1 122,00 € -6,06%
Charges diverses	17 498,67 €	18 631,15 €	-	1 132,48 € -6,08%
TOTAL DES CHARGES	148 145,08 €	157 545,82 €	-	9 400,74 € -5,97%

6.2 Recettes par catégorie (piscine, activités, abonnements)

PRODUITS	ANNEE 2025	ANNEE 2024	VARIATION	
Entrées piscine	80 338,33 €	70 253,78 €	10 084,55 €	14,35%
Ventes snack	19 083,54 €	18 795,37 €	288,17 €	1,53%
Ventes boutique	5 783,34 €	3 462,50 €	2 320,84 €	67,03%
Piscine	105 205,21 €	92 511,65 €	12 693,56 €	13,72%
Contribution	51 869,43 €	56 075,66 €	- 4 206,23 €	-7,50%
Contribution / Dotation à la régie	51 869,43 €	56 075,66 €	- 4 206,23 €	-7,50%
Produits divers	84,30 €	54,05 €	30,25 €	55,97%
Produits divers	84,30 €	54,05 €	30,25 €	55,97%
TOTAL DES PRODUITS	157 158,94 €	148 641,36 €	8 517,58 €	5,73%

6.3 Compte de résultat et comparatif prévisionnel / réalisé

COMPTE DE RESULTAT	ANNEE 2025	Prévisionnel 2025	VARIATION	
Recettes piscine	105 205,21 €	108 609,00 €	-	3 403,79 € -3,13%
Contribution / Dotation à la régie	51 869,43 €	49 440,00 €		2 429,43 € 4,91%
Produits divers	84,30 €	- €		84,30 € 0,00%
Produits	157 158,94 €	158 049,00 €	-	890,06 € -0,56%
Fluides	22 958,01 €	8 764,00 €		14 194,01 € 161,96%
Achats	15 783,75 €	4 001,00 €		11 782,75 € 294,50%
Services extérieurs	42 503,47 €	31 004,00 €		11 499,47 € 37,09%
Autres services extérieurs	19 573,78 €	18 712,00 €		861,78 € 4,61%
Impôts et taxes	1 001,01 €	3 389,00 €	-	2 387,99 € -70,46%
Charges de personnel	28 826,39 €	62 784,00 €	-	33 957,61 € -54,09%
Charges diverses	17 498,67 €	17 395,00 €		103,67 € 0,60%
Charges	148 145,08 €	146 049,00 €		2 096,08 € 1,44%
TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE	9 013,86 €	12 000,00 €	-	2 986,14 € -24,88%

PRODUITS	ANNEE 2025	Prévisionnel 2025	VARIATION	
Entrées piscine	80 338,33 €	101 480,00 €	-	21 141,67 € -20,83%
Ventes snack	19 083,54 €	- €		19 083,54 € 0,00%
Ventes boutique	5 783,34 €	7 129,00 €	-	1 345,66 € -18,88%
Piscine	105 205,21 €	108 609,00 €	-	3 403,79 € -3,13%
Contribution	51 869,43 €	49 440,00 €		2 429,43 € 4,91%
Contribution / Dotation à la régie	51 869,43 €	49 440,00 €		2 429,43 € 4,91%
Produits divers	84,30 €	- €		84,30 € 0,00%
Produits divers	84,30 €	- €		84,30 € 0,00%
TOTAL DES PRODUITS	157 158,94 €	158 049,00 €	-	890,06 € -0,56%

CHARGES	ANNEE 2025	Prévisionnel 2025	VARIATION	
Eau	2 155,74 €	2 428,00 €	-	272,26 € -11,21%
Electricité	20 802,27 €	6 336,00 €	-	14 466,27 € 228,32%
Fluides	22 958,01 €	8 764,00 €		14 194,01 € 161,96%
Produits de traitement de l'eau	74,43 €	- €		74,43 € 0,00%
Fournitures et petits équipements	1 720,13 €	2 456,00 €	-	735,87 € -29,96%
Fournitures administratives	- €	310,00 €	-	310,00 € -100,00%
Billetterie	590,10 €	155,00 €	-	435,10 € 280,71%
Achats boutique	886,60 €	- €		886,60 € 0,00%
Achats restauration	11 841,53 €	- €		11 841,53 € 0,00%
Vêtements de travail	670,96 €	1 080,00 €	-	409,04 € -37,87%
Achats	15 783,75 €	4 001,00 €		11 782,75 € 294,50%
Sous traitance générale	2 426,80 €	- €		2 426,80 € 0,00%
Sous traitance cours	27 314,25 €	- €		27 314,25 € 0,00%
Sous traitance analyse eau	171,78 €	1 250,00 €	-	1 078,22 € -86,26%
Visite technique obligatoire	93,88 €	400,00 €	-	306,12 € -76,53%
Redevances	1,00 €	1,00 €		- € 0,00%
Locations	3 418,36 €	- €		3 418,36 € 0,00%
Renouvellement	8 172,02 €	7 000,00 €	-	1 172,02 € 16,74%
Renouvellement à reverser	- 1 172,02 €	-		1 172,02 € 0,00%
Entretien et réparations	945,85 €	16 031,00 €	-	15 085,15 € -94,10%
Maintenance	359,55 €	5 550,00 €	-	5 190,45 € -93,52%
Assurances	772,00 €	772,00 €		- € 0,00%
Documentation générale	- €	- €		- € 0,00%
Services extérieurs	42 503,47 €	31 004,00 €		11 499,47 € 37,09%
Honoraires	18,37 €	800,00 €	-	781,63 € -97,70%
Mise à disposition personnel	3 206,18 €	-		3 206,18 € 0,00%
Frais administratifs et de gestion	12 000,00 €	12 000,00 €		- € 0,00%
Publicité et communication	2 598,50 €	4 344,00 €	-	1 745,50 € -40,18%
Frais de déplacements	803,47 €	343,00 €	-	460,47 € 134,25%
Frais postaux	- €	- €		- € 0,00%
Télécom	741,01 €	414,00 €	-	327,01 € 78,99%
Commissions bancaires	- €	811,00 €	-	811,00 € -100,00%
Cotisations	206,25 €	-		206,25 € 0,00%
Autres services extérieurs	19 573,78 €	18 712,00 €		861,78 € 4,61%
Taxe apprentissage	169,96 €	306,00 €	-	136,04 € -44,46%
Formation professionnelle	333,05 €	576,00 €	-	242,95 € -42,18%
Comité d'entreprise	75,00 €	- €		75,00 € 0,00%
Taxe sur les salaires	423,00 €	648,00 €	-	225,00 € -34,72%
CFE	- €	950,00 €	-	950,00 € -100,00%
CVAE	- €	- €		- € 0,00%
Ordures ménagères	- €	417,00 €	-	417,00 € -100,00%
Taxes diverses	- €	492,00 €	-	492,00 € -100,00%
Impôts et taxes	1 001,01 €	3 389,00 €	-	2 387,99 € -70,46%
Prestation de mains d'œuvre	28 626,54 €	62 374,00 €	-	33 747,46 € -54,11%
Médecine du travail - Pharmacie	199,85 €	410,00 €	-	210,15 € -51,26%
Autres charges de personnel	- €	- €		- € 0,00%
Charges de personnel	28 826,39 €	62 784,00 €	-	33 957,61 € -54,09%
Charges diverses	103,67 €	- €		103,67 € 0,00%
Amortissements techniques et financiers	17 395,00 €	17 395,00 €		- € 0,00%
Charges diverses	17 498,67 €	17 395,00 €		103,67 € 0,60%
TOTAL DES CHARGES	148 145,08 €	146 049,00 €		2 096,08 € 1,44%

6.4 Investissements et amortissements

Catégories de matériels	PREVISIONNEL			REALISE		
	Unité	Prix Unitaire	Total	Unité	Prix Unitaire	Total
HYGIÈNE PROPRETÉ						
AMÉNAGEMENT & ÉQUIPEMENTS LOCAUX ENTRETIEN						13 727,12 €
Centrale de dilution	1	155,10 €	155,10 €			
aspirateur bassin				1	2 440,90 €	2 440,90 €
aspirateur				1	1 148,00 €	1 148,00 €
nettoyeur haute pression				1	4 731,00 €	4 731,00 €
nettoyeur haute pression				1	3 364,20 €	3 364,20 €
Balai lineo grande profondeur	1	1 772,00 €	1 772,00 €	1	2 043,02 €	2 043,02 €
MATERIELS ACTIVITES AQUATIQUES ET ANIMATIONS						
CLUB AQUAGYM						1 691,28 €
Frite	12	7,70 €	92,40 €	12	6,64 €	79,68 €
Haltères - La paire	12	44,00 €	528,00 €			0,00 €
cage				1	284,00 €	284,00 €
aqua musclor				12	32,63 €	391,50 €
Ceinture	12	44,00 €	528,00 €	20	19,97 €	399,40 €
bouée de balisage				4	44,56 €	178,22 €
Ballon lesté 1 kg	12	8,80 €	105,60 €	12	8,42 €	100,98 €
Sonorisation mobile + tablette	1	1 540,00 €	1 540,00 €	1	257,50 €	257,50 €
ÉVÈNEMENTIEL - ANIMATIONS						30 100,50 €
Parcours acrobatique en hauteur	1	29 760,85 €	29 760,85 €			0,00 €
Jeux de société géant	6	165,00 €	990,00 €	1	99,17 €	99,17 €
				1	132,50 €	132,50 €
				1	64,08 €	64,08 €
				3	45,75 €	137,25 €
sac de lestage				5	15,90 €	79,50 €
Cloche subaquatique				1	3 983,00 €	3 983,00 €
Jeux de plein air (Molkky, Cornhole, pétanque...)	1	5 200,00 €	5 200,00 €			0,00 €
Parcours santé	1	7 000,00 €	7 000,00 €	1	25 605,00 €	25 605,00 €
SURVEILLANCE - SÉCURITÉ - SECOURS						
SURVEILLANCE - SÉCURITÉ						4 548,83 €
Chaise de surveillance haute	3	1 059,30 €	3 177,90 €	3	1 421,83 €	4 265,48 €
Talkie walkie				1	283,35 €	283,35 €
SECOURISME						
Armoire pharmacie avec produits	1	203,50 €	203,50 €			
Collier cervical	2	11,00 €	22,00 €			
Insufflateur adulte	1	58,30 €	58,30 €			
Insufflateur bébé	1	56,10 €	56,10 €			
Insufflateur enfant	1	56,10 €	56,10 €			
Tensiomètre	1	33,00 €	33,00 €			
Oxymètre de pouls	1	41,80 €	41,80 €			
DIRECTION						3 351,98 €
PC portable + périphériques	1	1 375,00 €	1 375,00 €	1	1 197,91 €	1 197,91 €
TPE				2	710,00 €	1 420,00 €
Lecteur code barre				1	24,82 €	24,82 €
scanner code barre				1	398,00 €	398,00 €
vitrine				1	311,25 €	311,25 €
Imprimante A4 laser couleur	1	220,00 €	220,00 €			
TELEPHONIE						159,33 €
Mobile	1	242,00 €	242,00 €	1	159,33 €	159,33 €
LOCAL COFFRE						2 185,13 €
Caisse enregistreuse + terminal de paiement	1	1 263,90 €	1 263,90 €	1	983,22 €	983,22 €
Coffre fort - fond de caisse agent d'accueil	2	99,00 €	198,00 €	1	205,80 €	205,80 €
				1	357,00 €	357,00 €
				1	273,11 €	273,11 €
				1	366,00 €	366,00 €
Caisse à monnaie	2	14,30 €	28,60 €			0,00 €
DÉVELOPPEMENT DURABLE						
ACTION RÉPARATION VÉLOS						
Kit complet (pompe à vélo et boîte à outils)	1	126,50 €	126,50 €			
ACTION ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN ENVIRONNEMENT						295,91 €
Animations, matériels divers	1	275,00 €	275,00 €			
Nichoirs	5	88,00 €	440,00 €			
Hôtels à insectes	3	121,00 €	363,00 €	1	295,91 €	295,91 €
Pupitre d'information	10	500,00 €	5 000,00 €			
ACTION GESTION DES DÉCHETS						1 151,63 €
Poubelle de tri sélectif	5	99,00 €	495,00 €	4	41,00 €	164,00 €
Poubelle de tri sélectif				3	68,10 €	204,30 €
Bacs à compost	3	44,00 €	132,00 €	1	783,33 €	783,33 €
ACTION ÉCO-CUPS						
Eco-cups	50	0,99 €	49,50 €			
DIVERS						3 208,53 €
Borne électrique - voiture	1	4 000,00 €	4 000,00 €			
cable				1	374,50 €	374,50 €
cable				1	80,95 €	80,95 €
cable				1	88,59 €	88,59 €
matériel électrique				1	281,03 €	281,03 €
matériel électrique				1	472,27 €	472,27 €
enrouleur de cable				1	83,56 €	83,56 €
réfrigérateur				1	677,98 €	677,98 €
Panneau grillage				2	304,00 €	608,00 €
clés				1	41,66 €	41,66 €
Congélateur				1	499,99 €	499,99 €
Bornes vélos électriques	1	6 385,00 €	6 385,00 €			
En euros constants HT, valable 180 jours, le 28 mars 2023		TOTAL	71 914,15 €			60 420,24 €

Désignation matériel	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Dotation antérieure	Dotation de l'exercice	Cumul dotation	VNC
MATERIEL ET OUTILLAGE							
Talkie walkie	1-juin-23	283,35 €	2 ans	224,74 €	58,61 €	283,35 €	0,00 €
lecteur code barre	14-juin-23	24,82 €	5 ans	24,82 €	0,00 €	24,82 €	0,00 €
ouillage	18-juin-23	357,00 €	1 an	274,84 €	82,16 €	357,00 €	0,00 €
coffre fort	19-juin-23	205,80 €	2 ans	158,16 €	47,64 €	205,80 €	0,00 €
outillage	26-juin-23	83,56 €	1 an	83,56 €	0,00 €	83,56 €	0,00 €
matériel pédagogique	2-juil.-23	433,00 €	1 an	216,69 €	144,33 €	361,02 €	71,98 €
matériel pédagogique	11-juil.-23	178,22 €	2 ans	131,59 €	46,63 €	178,22 €	0,00 €
ouillage	14-juil.-23	41,66 €	2 ans	41,66 €	0,00 €	41,66 €	0,00 €
vitrine	17-juil.-23	311,25 €	1 an	227,25 €	84,00 €	311,25 €	0,00 €
poubelle	21-juil.-23	164,00 €	3 ans	164,00 €	0,00 €	164,00 €	0,00 €
sono	5-juin-23	257,50 €	2 ans	202,83 €	54,67 €	257,50 €	0,00 €
robot	6-juil.-23	2 043,02 €	2 ans	608,98 €	408,60 €	1 017,58 €	1 025,44 €
matériel pédagogique	13-juil.-23	1 255,56 €	1 an	369,44 €	251,11 €	620,55 €	635,01 €
matériel pédagogique	17-juil.-23	4 265,48 €	2 ans	1 245,76 €	853,10 €	2 098,86 €	2 166,62 €
outillage	1-sept.-23	374,50 €	5 ans	374,50 €	0,00 €	374,50 €	0,00 €
outillage	14-août-23	80,95 €	5 ans	80,95 €	0,00 €	80,95 €	0,00 €
outillage	7-août-23	79,50 €	1 an	79,50 €	0,00 €	79,50 €	0,00 €
nettoyeur HP	19-juil.-23	4 731,00 €	2 ans	1 720,66 €	1 182,75 €	2 903,41 €	1 827,59 €
scanner	21-juin-23	398,00 €	1 an	398,00 €	0,00 €	398,00 €	0,00 €
aspirateur	5-juil.-23	2 440,90 €	1 an	728,93 €	488,18 €	1 217,11 €	1 223,79 €
poubelles	12-févr.-24	204,30 €	1 an	180,86 €	23,44 €	204,30 €	0,00 €
cable	23-mai-24	88,59 €	1 an	53,98 €	34,61 €	88,59 €	0,00 €
matériel électrique	24-mai-24	281,03 €	1 an	170,46 €	110,57 €	281,03 €	0,00 €
matériel électrique	31-mai-24	472,27 €	1 an	277,43 €	194,84 €	472,27 €	0,00 €
Cloche	21-juin-24	3 983,00 €	4 ans	527,80 €	995,75 €	1 523,55 €	2 459,45 €
nettoyeur haute pression	21-juin-24	3 364,20 €	4 ans	445,80 €	841,05 €	1 286,85 €	2 077,35 €
coffre fort	29-juin-24	366,00 €	1 an	186,00 €	180,00 €	366,00 €	0,00 €
réfrigérateur	3-juin-24	677,98 €	2 ans	196,35 €	338,99 €	535,34 €	142,64 €
coffre fort	30-juil.-24	273,11 €	1 an	115,66 €	157,45 €	273,11 €	0,00 €
Composteur	12-déc.-24	783,33 €	1 an	42,80 €	740,53 €	783,33 €	0,00 €
Aspirateur	22-mai-25	1 148,00 €	2 ans	0,00 €	352,26 €	352,26 €	795,74 €
congélateur	19-juin-25	499,99 €	2 ans	0,00 €	134,24 €	134,24 €	365,75 €
Sous-total matériel et outillage		30 150,87 €		9 554,00 €	7 805,51 €	17 359,51 €	12 791,36 €
AMENAGEMENT							
Hôtel insectes	3-févr.-24	295,91 €	1 an	269,23 €	26,68 €	295,91 €	0,00 €
Parcours aquatique	19-sept.-24	25 605,00 €	4 ans	1 818,93 €	6 401,25 €	8 220,18 €	17 384,82 €
ordinateur	25-oct.-24	608,00 €	2 ans	56,48 €	304,00 €	360,48 €	247,52 €
Sous-total matériel de bureau		26 508,91 €		2 144,64 €	6 731,93 €	8 876,57 €	17 632,34 €
MATERIEL DE BUREAU							
téléphonie	23-mai-23	159,33 €	1 an	159,33 €	0,00 €	159,33 €	0,00 €
TPE	27-juin-23	1 420,00 €	3 ans	717,13 €	473,33 €	1 190,46 €	229,54 €
ordinateur	13-oct.-23	1 197,91 €	3 ans	486,82 €	399,30 €	886,12 €	311,79 €
poste de caisse	23-déc.-23	983,22 €	3 ans	331,33 €	327,74 €	659,07 €	324,15 €
Sous-total matériel de bureau		3 760,46 €		1 694,61 €	1 200,37 €	2 894,98 €	865,48 €
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		60 420,24 €		13 393,25 €	15 737,81 €	29 131,06 €	31 289,18 €

6.5 P3 GER

Descriptif de l'intervention	Fournisseur	Montant facture	Date facture
Réparation pompe	BDC	1 988,63 €	27/05/2025
Remplacement serrures	SLOTTEN	330,83 €	02/06/2025
Disjoncteur levée obs Veritas	REXEL	416,91 €	17/06/2025
Renouvellement Talkies	AMAZO	98,15 €	17/06/2025
Disjoncteur levée obs Veritas	REXEL	289,61 €	19/06/2025
Remplacement serrures	LEROY MERLIN	12,42 €	26/06/2025
Renouvellement mobilier snack	SKLUM	399,91 €	27/06/2025
Installation prises triphasé	APRIMELEC	1 616,56 €	18/12/2025
Réparation membrane bassin	BHD	2 820,00 €	22/12/2025
Renouvellement douchette caisse	AWOO	199,00 €	19/06/2025
TOTAL DE L'ANNEE		8 172,02 €	

	PREVISIONNEL	REALISE	ECARTS
Année 2023	6 000,00 €	404,45 €	-5 595,55 €
Année 2024	7 000,00 €	11 364,13 €	4 364,13 €
Année 2025	7 000,00 €	8 172,02 €	1 172,02 €
Année 2026	7 000,00 €		
Année 2027	7 000,00 €		
Année 2028	7 000,00 €		
	41 000,00 €	19 940,60 €	-59,40 €

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le



ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



Vert Marine

Le sport en commun

Baignade
NATURELLE



Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

S²LOW

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

Annexes

25

TABLE DES MATIÈRES


1.	PLAN D'OCCUPATION DES BASSINS	3
2.	COMPARATIF DES FREQUENTATIONS 2024-2025	3
3.	DETAIL DE LA PROVENANCE DES USAGERS PAR COMMUNE	4
3.1	Répartition des usagers en fonction de leur provenance	4
3.2	Communes de la Communauté de Communes	4
3.3	Communes les plus représentées	5
4.	GRILLE TARIFAIRE	6
5.	RAPPORTS D'ANALYSES ARS (EAU DES BASSINS) – BILAN ANNUEL	7
6.	DETAIL MENSUEL DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES (EAU, ELECTRICITE)	14
6.1	Eau	14
6.2	Electricité	14
7.	BILAN TRAFIC SITE INTERNET	15
8.	BILAN RESEAUX SOCIAUX	17
9.	FLYER DE L'EQUIPEMENT	20
10.	ATTESTATIONS D'ASSURANCE	24

2. COMPARATIF DES FREQUENTATIONS 2024-2025




3. DETAIL DE LA PROVENANCE DES USAGERS


3.1 Répartition des usagers en fonction de leur provenance



3.2 Communes de la Communauté de Communes



3.3 Communes les plus représentées



4. GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE 2025-2026	
GRAND PUBLIC (accès libre non encadré)	Proposition 2025-2026
ESPACE AQUATIQUE	
TARIFS UNITAIRES	
Entrée	6,00 €
Entrée réduite*	3,60 €
Enfants - de 3 ans	0,00 €
TARIFS FIN DE JOURNEE	
Entrée	3,60 €
Entrée réduite	2,40 €
TARIFS MULTIPLES	
Carte 10 entrées	54,00 €
Carte 10 entrées réduites*	32,40 €
TARIFS GROUPES	
ALSH - groupes divers	2,40 € 3,60 €
ACTIVITES AQUATIQUES	
CLUB AQUAGYM® Vert Marine	
Séance Aquagym	14,85 €
Cartes 5 séances Aquagym	59,40 €

5. RAPPORTS D'ANALYSES ARS (EAU DES BASS)



Direction départementale de Loir-et-Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DE L'EAU DE REMPLISSAGE DE Baignade ARTIFICIELLE

Blois le 20 juin 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY
Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220
Centre Aquatique du Grand Chambord
20 rue des écoles
41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE Baignade NATURELLE

Code du prélèvement : 04100050679

Code Sise du site : 041001114

Point de surveillance : EAU DE REMPLISSAGE

prélevé le : lundi 16 juin 2025 à 08h11

par : 041LGB

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0410000001926

Résultats des mesures de terrain

Résultats

	valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	15,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	17,7	°C
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	7,1	unité pH

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAERF

Code SISE de l'analyse : 00055893

Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			Valeurs limites
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	40
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P)/L)	0,023	mg(P)/L	0,03

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de remplissage de la baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
L'ingénieur du génie sanitaire
Françoise MORAGUEZ
signé

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADE ARTIFICIELLE

Blois le 08 juillet 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY
Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220
Centre Aquatique du Grand Chambord
20 rue des écoles
41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE BAINADE NATURELLE

prélevé le : lundi 30 juin 2025 à 11h30

par : 041LBM

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code du prélèvement : 04100050680

Code SISE du site : 041001114

Code SISE du PSV : 0410000001894

Point de surveillance : BAINADE ARTIFICIELLE

Code UE du PSV : FRB0541150D041001

L'eau de cette baignade n'est ni désinfectée ni désinfectante. La baignade est déconseillée aux personnes vulnérables aux infections et aux personnes manifestant des symptômes tels que diarrhées, infections cutanées, à l'exception des personnes munies d'un certificat de non-contagion, d'une part, pour ne pas aggraver l'état de leur santé et, d'autre part, pour éviter la transmission d'infections aux autres baigneurs (A.M. du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles).

Résultats

Résultats des mesures de terrain

		valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
DEVELOPPEMENT BIOFILM		0	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR		30,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU		26,3	°C
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
TRANSPARENCE SECCHI		>1,2	m
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
PH		8,1	unité pH
AUTRES PHYTOPLANKTONS			
EFFLORESCENCES ALGALES		ABSENCE	SANS OBJET

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAIH

Code SISE de l'analyse : 00055894

Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			Valeurs limites
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)			200
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)			500
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML			100
STAPHYLOCOQUES PATHOGENES PAR 100ML			20

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
L'ingénieure d'études sanitaires
Anaïs CHUNLEAU
signé

CONTROLE SANITAIRE DE L'EAU DE REMPLISSAGE DE BAINADE ARTIFICIELLE

Blois le 21 juillet 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY
Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220
Centre Aquatique du Grand Chambord
20 rue des écoles
41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE BAINADE NATURELLE

Code du prélèvement : 04100050683
Code Sise du site : 041001114
Point de surveillance : EAU DE REMPLISSAGE

prélevé le : mardi 15 juillet 2025 à 12h25
par : 041L.BL
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE
Code SISE du PSV : 0410000001926

Résultats des mesures de terrain

Résultats

	valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	22,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,0	°C
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	8,0	unité pH

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAERF Code SISE de l'analyse : 00055897 Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			Valeurs limites
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	40
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P)/L)	0,029	mg(P)/L	0.03

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de remplissage de la baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
L'ingénieur du génie sanitaire
Françoise MORAGUEZ
signé

CONTROLE SANITAIRE DE L'EAU DE REMPLISSAGE DE Baignade ARTIFICIELLE

Blois le 01 août 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY
 Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220
 Centre Aquatique du Grand Chambord
 20 rue des écoles
 41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD
Baignade : AIRE DE Baignade NATURELLE

Code du prélèvement : 04100050685
 Code Sise du site : 041001114
 Point de surveillance : EAU DE REMPLISSAGE

prélevé le : lundi 28 juillet 2025 à 11h48
 par : 041LBL
 Motif : CONTRÔLE SANITAIRE
 Code SISE du PSV : 0410000001926

Résultats des mesures de terrain

		Résultats	
		valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
	TEMPÉRATURE DE L'AIR	21,0	°C
	TEMPÉRATURE DE L'EAU	23,0	°C
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
	PH	7,5	unité pH

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAERF Code SISE de l'analyse : 00055899 Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				Valeurs limites
	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	40
	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
	PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P)/L)	0,023	mg(P)/L	0.03

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de remplissage de la baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
 P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
 P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
 L'ingénieur d'études sanitaires
 Anais CHUNLEAU
 signé

CONTROLE SANITAIRE DE L'EAU DE REMPLISSAGE DE BAINNADE ARTIFICIELLE

Blois le 08 juillet 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY

Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220

Centre Aquatique du Grand Chambord

20 rue des écoles

41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE BAINNADE NATURELLE

Code du prélèvement : 04100050681

Code Sise du site : 041001114

Point de surveillance : EAU DE REMPLISSAGE

prélevé le : lundi 30 juin 2025 à 11h11

par : 041LBM

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0410000001926

Résultats des mesures de terrain

Résultats

	valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	30,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	14,7	°C
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	7,2	unité pH

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAERF

Code SISE de l'analyse : 00055895

Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			Valeurs limites
ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	40
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P)/L)	0.025	mg(P)/L	0.03

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de remplissage de la baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
 P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
 P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
 L'ingénieur d'études sanitaires
 Anaïs CHUNLEAU

signé

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE ARTIFICIELLE

Blois le 01 août 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY

Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220

Centre Aquatique du Grand Chambord

20 rue des écoles

41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE BAINNADE NATURELLE

Code du prélèvement : 04100050684

Code Sise du site : 041001114

Point de surveillance : BAINNADE ARTIFICIELLE

prélevé le : lundi 28 juillet 2025 à 11h39

par : 041LBL

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0410000001894

Code UE du PSV : FRB0541150D041001

L'eau de cette baignade n'est ni désinfectée ni désinfectante. La baignade est déconseillée aux personnes vulnérables aux infections et aux personnes manifestant des symptômes tels que diarrhées, infections cutanées, à l'exception des personnes munies d'un certificat de non-contagion, d'une part, pour ne pas aggraver l'état de leur santé et, d'autre part, pour éviter la transmission d'infections aux autres baigneurs (A.M. du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles).

Résultats

Résultats des mesures de terrain

	valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
DEVELOPPEMENT BIOFILM	0	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	20,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	22,0	°C
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
TRANSPARENCE SECCHI	>1,2	m
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	8,3	unité pH
AUTRES PHYTOPLANKTONS		
EFFLORESCENCES ALGALES	ABSENCE	SANS OBJET

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAIH

Code SISE de l'analyse : 00055898

Code laboratoire de l'analyse : 3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	15	n/100mL)
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/100mL)
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	<10	n/100mL)
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	<10	n/100mL)

Valeurs limites

200
500
100
20

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
 P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
 P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
 L'ingénieure d'études sanitaires

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADE ARTIFICIELLE

Blois le 21 juillet 2025

Dossier suivi par : Laure FREMERY

Téléphone : 02 38 77 34 86

VM 41220

Centre Aquatique du Grand Chambord

20 rue des écoles

41220 SAINT LAURENT NOUAN

Commune : MONT-PRES-CHAMBORD

Baignade : AIRE DE BAINADE NATURELLE

prélevé le : mardi 15 juillet 2025 à 12h10

par : 041LBL

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code du prélèvement : 04100050682

Code Sise du site : 041001114

Code SISE du PSV : 0410000001894

Point de surveillance : BAINADE ARTIFICIELLE

Code UE du PSV : FRB0541150D041001

L'eau de cette baignade n'est ni désinfectée ni désinfectante. La baignade est déconseillée aux personnes vulnérables aux infections et aux personnes manifestant des symptômes tels que diarrhées, infections cutanées, à l'exception des personnes munies d'un certificat de non-contagion, d'une part, pour ne pas aggraver l'état de leur santé et, d'autre part, pour éviter la transmission d'infections aux autres baigneurs (A.M. du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles).

Résultats

Résultats des mesures de terrain

	valeur	Unité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
DEVELOPPEMENT BIOFILM	0	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	22,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,5	°C
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
TRANSPARENCE SECCHI	1,2	m
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	8,1	unité pH
AUTRES PHYTOPLANCTONS		
EFFLORESCENCES ALGALES	ABSENCE	SANS OBJET

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

Type d'analyse : BAIM

Code SISE de l'analyse : 00055896

Code laboratoire de l'analyse :

3703

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	nv(100mL)
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	15	nv(100mL)
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	<10	nv(100mL)
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	<10	nv(100mL)

Valeurs limites

200
500
100
20

Conclusion sanitaire de l'ARS

L'eau de baignade est conforme à la réglementation en vigueur.

P/ le préfet de Loir-et-Cher et par délégation,
 P/la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire,
 P/la directrice départementale de Loir-et-Cher,
 L'ingénieur du génie sanitaire
 Françoise MORAGUEZ
 signé


Ce document doit être affiché de manière visible pour les usagers (Article D. 1332-53 du code de la santé publique)

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire - Délégation départementale de Loir-et-Cher


41 rue d'Auvergne - CS1820 - 41018 Blois cedex - Tél: 02 38 77 34 56 - courriel: ars-cvl-d041-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

6. DETAIL MENSUEL DES CONSOMMATIONS EN ELECTRICITE)

6.1 Eau





6.2 Electricité



7. BILAN TRAFIC SITE INTERNET


Votre audience en un coup d'œil




ACQUISITION - Vue d'ensemble

Leur accès à votre site internet

Catégorie d'appareils utilisés



Canaux de recherche





COMPORTEMENT - Vue d'ensemble

Vos indicateurs en coup d'œil

	Nom de l'événement	Nombre total d'utilisateurs	Nombre d'événements	Nombre d'événements par utilis...
1.	page_view	11 491	41 227	3,59
2.	user_engagement	8 938	26 012	2,92
3.	session_start	11 491	18 266	1,59
4.	scroll	7 279	13 318	1,83
5.	first_visit	11 477	11 433	1
6.	click	2 204	2 554	1,16
7.	video_progress	214	623	2,91
8.	video_start	235	250	1,06
9.	form_start	96	113	1,18
10.	video_complete	57	60	1,05
11.	form_submit	5	16	3,2

1 - 11 / 11 < >

Top 20 des pages vues

	Titre de la page	Nombre d'événements	Nombre total d'utilisateurs
1.	BAIGNADE NATURELLE DU GRAND CHAMBORD ...	50 061	8 619
2.	Tarifs & Horaires – BAIGNADE NATURELLE DU G...	33 155	8 377
3.	La piscine – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND ...	17 859	4 981
4.	Actu – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND CHA...	5 776	2 028
5.	Actualités – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND ...	1 978	558
6.	Contact – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND C...	1 088	414
7.	REOUVERTURE 🥰🌿 – BAIGNADE NATUREL...	940	387
8.	Concerts en plein air 🎵🌿 – BAIGNADE NAT...	478	181
9.	GRAND CHAMBORD NATURAL BATHING PLACE ...	397	100
10.	Compte – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND C...	367	137
11.	Nouveau site ! – BAIGNADE NATURELLE DU GR...	321	126
12.	NATUURLIJK ZWEMBAD GRAND CHAMBORD – ...	159	46
13.	The swimming pool – GRAND CHAMBORD NAT...	93	39
14.	Page non trouvée – BAIGNADE NATURELLE DU ...	82	19
15.	Prices & Schedules – GRAND CHAMBORD NATU...	79	48
16.	ESTACIÓN DE BAÑO NATURAL DE GRAND CHA...	77	20
17.	NATURAL BATHING OF THE GRAND CHAMBOR...	64	23
18.	Espaces – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND C...	46	11
19.	CGV – BAIGNADE NATURELLE DU GRAND CHA...	42	13
20.	NATURBAD GRAND CHAMBORD – Mont-près-Ch...	41	12

8. BILAN RESEAUX SOCIAUX

BILAN RESEAUX SOCIAUX 2025

LES POINTS CLEFS

Performance réseaux sociaux du 01/01/2025 du 31/12/2025

Baignade naturelle du Grand Chambord
 MONT PRES CHAMBORD

facebook



Contenu - Vue d'ensemble

Présentation du contenu

Vues	Vues de 3 secondes	Vues de 1 minute	Nombre d'interactions avec le contenu	Durée de visionnage
35,1 K	925 ↑ 139,6 %	1 ↓ 50 %	250 ↑ 278,8 %	5 h 4 min ↑ 86,1 %



Répartition des vues

1 jan 2025 - 31 déc 2025

Total	35085
De source organique	35085
À partir des publicités	0
Spectateur(ice)s	--


Formats de contenu populaires

Contenu publié	Vues	Nombre d'interactions avec le contenu
D'après 200 éléments de contenu maximum 0,0 % par rapport à 2 janv. 2024 - 31 déc. 2...		+278,8 % par rapport à 2 janv. 2024 - 31 déc. 2...
Photos	19 782	206
Liens	9 125	16
Reels	3 376	13
Autres	1 134	13
Plusieurs photos	1 094	1
Texte	576	1
Stories	0	1



Audience – Vue d'ensemble

Données démographiques





Résultat – Vue d'ensemble

Vues

35,1 K



Nombre d'interactions avec le contenu

250 ↑ 278,8 %



Clics sur un lien

61 ↑ 408,3 %



Visites

7,3 K ↑ 18,5 %



Followers en plus

179 ↑ 49,2 %



9. FLYER DE L'EQUIPEMENT

OUVERT 7J/7

NOS HORAIRES

DU 22/06 AU 16/08/2025 11 H 30 > 19 H 30

DU 17/08 AU 31/08/2025 11 H 30 > 18 H 30

NOS CONSIGNES



ANIMAUX
INTERDITS



SHORTS
INTERDITS



DOUCHE
OBLIGATOIRE



BIENVENUE

Toute l'équipe de la Baignade Naturelle du Grand Chambord est heureuse de vous accueillir !

Retrouvez sur le site internet,
sur instagram & facebook,
les jours d'ouverture de la baignade,
Les horaires, les tarifs et les animations








NOS CONTACTS



www.baignadenaturelle-grandchambord.fr/



407 Rue de la Martinière
41250 Mont-Près-Chambord



02.54.79.01.81









MONT-PRÈS-CHAMBORD BAIGNADE NATURELLE DU GRAND CHAMBORD

HORAIRES
 TARIFS

NOS TARIFS

ESPACE AQUATIQUE

TARIFS UNITAIRES

Entrée	6,00 €
Entrée réduite (-16 ans)	3,60 €
Enfants (- de 3 ans)	0,00 €

TARIFS FIN DE JOURNÉE*

Entrée	3,60 €
Entrée réduite (-16 ans)	2,40 €

TARIFS MULTIPLES

Carte 10 entrées	54,00 €
Carte 10 entrées réduites (-16 ans)	32,40 €

TARIFS ALSH

Entrée par enfant (sur réservation)	2,40 €**
-------------------------------------	----------

ACTIVITÉS AQUATIQUES

CLUB AQUAGYM® VERT MARINE

Entrée	14,85 €
Carte 5 entrées	59,40 €

*17h - 20h Hors week-ends et jours fériés

** 3,60 € pour les exté-

2026

G GRAND
 CHAMBORD
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

M
 Vert Marine



MONT-PRÈS-CHAMBORD
BAIGNADE NATURELLE
 DU GRAND CHAMBORD

DÉCOUVREZ UN ESPACE AQUATIQUE ÉCOLOGIQUE

Située dans un agréable cadre arboré, la baignade naturelle ravira petits et grands adeptes de vacances au naturel. Avec ses 2 000 m² de plan d'eau et 1,5 ha de plages en herbe, elle vous offre le plaisir de se baigner dans une eau douce et pure.

LE CONCEPT

Comme dans un écosystème naturel, l'eau de la baignade est intégralement épurée par un processus biologique sans chlore ni produit chimique.

Elle circule en permanence entre le bassin de baignade et le bassin de filtration planté de végétaux aquatiques, qui favorisent une eau de qualité.

The natural swimming pool will delight the young and old who love natural vacations. As in a natural ecosystem, water is completely purified by a biological process without chlorine or chemical.

DEVENEZ UN ÉCO-BAIGNEUR

Contribuons ensemble à préserver la qualité de l'eau et la propreté du site en respectant les consignes affichées à l'entrée.

Let's contribute together to preserve cleanliness of the site. Respecting the instructions posted at the entrance.

LES ÉQUIPEMENTS

 FILTRATION NATURELLE SANS TRAITEMENTS CHIMIQUES	 STRUCTURE DE JEUX POUR ENFANTS	 GLACES & SNACK	 PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ	 RECHARGE VÉLOS ÉLECTRIQUES
 ACCÈS HANDICAPÉ	 DOUCHE SOLAIRE	 TERRAIN BEACH VOLLEY	 TABLES À LANGER	 SANITAIRES

& DES COMMERCES DE PROXIMITÉS

Les concerts de l'été 2026

DES ARTISTES
 À DÉCOUVRIR
 LE MERCREDI
 DANS UNE
 AMBIANCE
 CONVIVIALE !

+ FOOD TRUCKS

RESTAURATION SUR PLACE



22 JUILLET - 20H30

KOLOROI
 MUSIQUE MÉTISÉE

Rumba «macedonienne», cumbia «mexicaine», calypso jazzy, ou tango «gitan». Koloroi prend au pied de la lettre le célèbre adage musical pour s'affranchir des frontières, conviant dans un même élan acoustique, musiques du monde, chansons et improvisations, Sonny Rollins, Claude Nougaro, Tooy Murena, André Minvielle ou Régis Gizani.

Du Brésil à Madagascar et du Mexique aux Balkans, Koloroi (qui signifie "couleurs" en Esperanto) s'affranchit des frontières et vous embarque dans un voyage festif et chamarré tantôt chantant, toujours dansant et où, tout comme les distances, vous ne verrez pas le temps passer !



29 JUILLET - 20H30

MATHIS POULIN
 CHANSON FRANÇAISE

En 2025, Mathis Poulin, 24 ans, revient avec «Chasseur de Comètes», un véritable voyage musical dans l'espace et le temps... Entre chansons originales, inédites, et reprises revisitées, «Chasseur de comètes» est une invitation à une excursion musicale envoûtante et énérgique. Ce nouveau spectacle est propulsé par des refrains fédérateurs et la chaleur de la chanson française.

Avec son énergie communicative, sa voix, son flow singulier et sa sincérité, Mathis nous transporte dans un univers festif qui rend hommage aux étoiles qui ont éclairé son parcours.



5 AOÛT - 20H30

THE CACTUS CANDIES
 ROCKABILLY, SWING

Il semblerait que cette team de choc Honky Tonk-Rockabilly soit apparue à Nantes en 2015 après avoir voyagé à bord de la DeLorean ! Deux guitaristes, une contrebasse, un lap steel guitar, un violon & deux chanteurs à la cash & carter : voilà la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée qui fleurit bon le whisky frelaté & le bois du saloon ! En voiture Simone : Hank Williams, Carolina Cotton, Dale Evans, Faren Young, Curtis Gordon, Rose Maddox et bien d'autres seront vos compagnons d'arniole ! Cette musique populaire replonge les spectateurs dans l'ambiance musicale hillbilly, western swing du sud des États Unis des années 40 & 50, des bars Honkytonks, des radios et des shows de Nashville ! Leur répertoire est convivial, populaire & dansant.



12 AOÛT - 20H30

LES POMMES DE MA DOUCHE
 CHANSON SWING

C'est en l'an 2000, que ces cinq musiciens unis par une même passion se lancent sur la route du swing. Fans de Django, ils s'intéressent au monde gitan et au jazz manouche. Les Pommes de ma Douche revendiquent malgré tout leur culture « gadjée » en rendant hommage à la chanson française et en créant la rencontre des deux univers. Vingt-cinq ans que les Pommes « grattent » ensemble et qu'ils ont acquis une cohésion, un liant qui fait plaisir à entendre... 7 albums, des centaines de concerts et les voilà de retour après une pause de quelques années, avec toujours la même envie de partager avec vous leur swing et leur amour de la musique.

Programmation des concerts soutenue
 dans le cadre du PACT Centre - Val de Loire



8€ plein tarif / 6€ groupes (à partir de 15 personnes),
 étudiants, personnes en situation de handicap
 (sur présentation d'une carte justificative) / Gratuit -16 ans

Billetterie sur place, paiement en espèces ou chèque,
 réservation possible à lucie.kuhnel@montpreschambord.fr.
 En cas d'intempéries, les concerts auront lieu à l'espace
 Michel Lhommédé de Mont-près-Chambord (rue des écoles).
 Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord / 02 54 70 58 00

10. ATTESTATIONS D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE DOMMAGES

Nous soussignés, **ALLIANZ I.A.R.D.**, certifions assurer la Société ci-après :

SAS VERT MARINE

Siège Social : 1 Rue Lefort Gonssolin
 76130 MONT SAINT AIGNAN

au jour de délivrance de la présente attestation, dans les conditions suivantes :

- **Police n°** : 61 220 203
- **Effet du contrat** : 01/07/2020
- **Situation des risques** : selon liste présente aux conditions particulières du contrat et notamment

SAS VM 41220
 Baignade naturelle
 407 rue de la Martinière,
 41250 MONT PRES CHAMBORD (étab. Secondaire)

- Caractéristiques du contrat :

- **ÉVÉNEMENTS GARANTIS** : Incendie – Chute de la Foudre – Explosions – Risques Electriques – Choc d'un véhicule terrestre – Chute d'objets aériens et ondes de choc – Fumées, vapeurs, émanations – Tempêtes, Grêle et Neige – Dégâts des Eaux, Gel – Vandalisme, Emeutes et Mouvements Populaires – Attentats et Actes de terrorisme – Tous risques matériels informatiques et assimilés – Bris de machines (hors Tous risques matériels informatiques et assimilés) – Vol et détériorations immobilières – Bris de glaces, Objets verriers, Enseignes, Atriums, Toitures, Verrières – Effondrement accidentel des bâtiments – Catastrophes Naturelles – Foires, expositions et manifestations commerciales – Autres évènements non dénommés – Evènements naturels
- **CAPITAUX DECLARES** : selon valeurs déclarées au contrat

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2025 au 30/06/2026, sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Pour l'assureur, par délégation
 Fait à Nantes, le 23 juin 2025

VERLINGUE
 COURTIER EN ASSURANCES
 CS 44012 - 29135 QUIMPER cedex
 Tél. +33 (0)2 98 75 66 66
 contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr
 RCS Quimper 440 25 943 N°Oras 07 800 840
 Titulaire immatriculé F045 440 25 943
 Siège social : 12, rue de Kergon 29000 Quimper

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances.
 SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Nanterre - N° TVA : FR76 542 110 291 - Siège social : 1 cours Michelet - C530051 - 92076 Paris La Défense Cedex



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est situé, 1 cours Michelet, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

SAS VERT MARINE
1 rue Lefort Gonssolin
76130 MONT SAINT AIGNAN

Est titulaire d'un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » portant le numéro Z086932364, à effet du 01.07.2016.

Ce contrat actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées et garanties par ce contrat, et comportant des garanties conformes aux dispositions des articles L321-1, L321-7 et D321-1 du Code du Sport, notamment pour l'exploitation de

SAS VM 41220
Baignade naturelle
407 rue de la Martinière,
41250 MONT PRES CHAMBORD (étab. Secondaire)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances.....).

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2025 au 30/06/2026 inclus, sous réserve du règlement des cotisations.


Fait à Nantes le 23 juin 2025

Pour servir et valoir ce que de droit.

Pour l'assureur, par délégation :

VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
CS 44012 - 29635 QUIMPER cedex
Tél : 02 98 76 66 66
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr
RCS Quimper 440 35 948 N°Oras 07 800 8140
Tutelle départementale / Infocentre 440 35 943
Siège social : 12, rue de Kergonan 29000 Quimper

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Nanterre - N° TVA : FR76 542 110 291 - Siège social : 1 cours Michelet
– CS30051 – 92076 Paris La Defense Cedex



Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL-TOURS
8 ALL COLETTE DUVAL
BATIMENT IRWIN
37100 TOURS France
Téléphone : 02 47 71 13 10
Mail : david.ollivier@bureauveritas.com

A l'attention de Mme TROUSSELLE LAETITIA

VM 41220
407 RUE DE LA MARTINIERE
41250 MONT PRES CHAMBORD

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification électricité visite périodique

BAIGNADE NATURELLE DE MONT PRES CHAMBORD



Intervention du 02/07/2025 (0.5 jour)

Coordonnées du site : VM 41220
Nom du site : BAIGNADE NATURELLE
Latitude : 47.5584
Longitude : 1.4551



Lieu d'intervention :
BAIGNADE NATURELLE
SITE VM 41220
407 RUE DE LA MARTINIERE
41250 MONT PRES CHAMBORD

Numéro d'affaire : 18919901
Référence du rapport : 18919901/1.3.1.P
Rédigé le : 02/07/2025
Par : David OLLIVIER
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Centre de loisir

Date de la précédente vérification : 11/07/2024

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	5
BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD).....	5
BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD).....	6
Informations générales.....	8
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	8
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	8
Installations vérifiées.....	8
Éléments de l'installation non vérifiables.....	8
Modifications apportées aux installations.....	8
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	9
Information documentaire.....	9
Textes de référence.....	9
Modalité de vérification.....	9
Registre de sécurité.....	10
Condition de mise hors tension.....	10
Résultats des mesures et essais.....	11
Conditions de mesure.....	11
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	11
Appareils de mesure utilisés.....	11
Prises de terre.....	12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	12
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	13
VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....	14
.....	15
OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....	15
Informations générales.....	16
Textes de référence.....	16
Modalité de vérification.....	16
Registre de sécurité.....	16
Classement de l'établissement.....	16
Effectif maximum du public admissible.....	16
Description sommaire de l'établissement.....	16
Historique des principales modifications.....	16
Installations de sécurité.....	17
ECLAIRAGE DE SECURITE.....	17
BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD).....	17
Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....	17
Avis sur articles (ERP5).....	18

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
 - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
 - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Préambule

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le



ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des coupures réalisées	✓	✓	✗
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	x ou ✓
✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	x ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | Baignade Naturelle

Baignade Naturelle (407 Rue de la Martinière / 41250 Mont Pres Chambord)

Installations Basse et Très Basse Tension

Baignade Naturelle

↳ SNACK

↳ LOCAL PAUSE PERSONNEL

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Point lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	1	Reposer la verrine du hublot .
--	---	--------------------------------

Code Obs. :
PT/300724/083758/0

Date de 1^{er} signalement :
11/07/2024

Art. Réf. :
CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Baignade Naturelle

↳ LOCAL DOUCHE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	2	Remettre en état la pénétration du câble sur la prise qui alimente le rideau métallique au dessus des sanitaires PMR.
--	---	---

Code Obs. :
PT/300724/085127/0

Date de 1^{er} signalement :
11/07/2024

Art. Réf. :
CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522

Rideau métallique

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	3	Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). Sur les deux rideaux métallique coté snack ainsi que le rideau sanitaire coté chaufferie.
--	---	--

Code Obs. :
PT/300724/091135/1

Date de 1^{er} signalement :
11/07/2024

Art. Réf. :
CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

Baignade Naturelle

↳ LOCAL DOUCHE

↳ CHAUFFERIE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET CHAUDIERE

Coffrets et armoires électriques	4	Installer un schéma d'installation du coffret.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :
PT/300724/091915/0

Date de 1^{er} signalement :
11/07/2024

Art. Réf. :
CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

COFFRET SANITAIRES

Coffrets et armoires électriques	5	Obturer les percements inutilisés.
----------------------------------	---	------------------------------------

Code Obs. :
SD/200623/160355/0

Date de 1^{er} signalement :
20/06/2023

Art. Réf. :
CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le



ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET SANITAIRES : prise mono

Dispositifs bt	6	Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA sur le circuit prise de courant. Le départ prise est repris en amont du départ pc 32A
----------------	---	--

Code Obs. :

PT/300724/092403/0

Date de 1^{er} signalement :

11/07/2024

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

BAIGNADE NATURELLE

↳ EXTERIEUR

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

BRANCHEMENT

Coffrets et armoires électriques	7	Identifier l'emplacement exact du disjoncteur de branchement via une note à tenir au niveau du coffret TGBT.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

SD/180723/152654/0

Date de 1^{er} signalement :

20/06/2023

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

BRANCHEMENT

Coffrets et armoires électriques	8	Etablir le plan des canalisations enterrées.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

SD/200623/153331/0

Date de 1^{er} signalement :

20/06/2023

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.2

Candélabre

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	9	Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). La structure du mat n'est pas relié a la liaison équipotentielle.
--	---	--

Code Obs. :

PT/300724/093404/1

Date de 1^{er} signalement :

11/07/2024

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

BRANCHEMENT : Disjoncteur de branchement

Dispositifs bt	10	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
----------------	----	--

Code Obs. :

SD/200623/153306/1

Date de 1^{er} signalement :

20/06/2023

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE

Point vérifié	N°	Observation(s)
Conditions de mise hors tension	11	Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.
Code Obs. : DO/020725/115032/1	Date de 1 ^{er} signalement : 02/07/2025	Art. Réf. : CDT R.4226-5 NF C 15-100 Art. Titre 6

NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 18919901/1.1.1.P
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 18919901/1.2.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. TROUSSELLE, DIRECTRICE

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées (Snack, sanitaires, douches uniquement),local filtration non vérifié départ tarif jaune ,hors mission

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Disjoncteur de branchement dans coffret bord de route

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiables

BAIGNADE NATURELLE>407 RUE DE LA MARTINIERE > 41250 MONT PRES CHAMBORD

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification et qui sont identifiés en page « Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques ».

BAIGNADE NATURELLE > EXTERIEUR

RÉCEPTEURS : *Candélabre*

Mesure d'isolement sur le luminaire impossible. Nous n'avons pas constaté la présence de tension sur celui-ci.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Sans objet
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Absent
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Absent
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Absent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

BAIGNADE NATURELLE

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. KONTE, TECHNICIEN DE MAINTENANCE
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. KONTE, TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Votre représentant sur le site ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les essais et mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes n'ont été réalisés que partiellement. Bureau Veritas est à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

Résultats des mesures et essais

Envoyé en préfecture le 29/09/2026

Reçu en préfecture le 29/09/2026

Publié le

ID : 041-244100798-20260928-041_117_2026-DE



Mesure de la résistance de prises de terre : **Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
BAIGNADE NATURELLE(407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)						
BAIGNADE NATURELLE						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	PT	RB	5	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
BAIGNADE NATURELLE(407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)					
<u>BAIGNADE NATURELLE > EXTERIEUR</u>					
BRANCHEMENT					
Disjoncteur de branchement	500		0	2	10
<u>BAIGNADE NATURELLE > LOCAL DOUCHE > CHAUFFERIE</u>					
COFFRET SANITAIRES					
Général PC/Ecl	30		1		
Armoire Chaufferie	300		1		
PC TRI	30		1		
PC 32A	30		1		
COFFRET CHAUDIERE					
3Q4 "PC COFFRET	30		1		
<u>BAIGNADE NATURELLE > SNACK > CIRCULATION</u>					
TGBT					
Général 1	300				
PC extérieur	30				
Général 2	30				

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.


La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement

L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

BAIGNADE NATURELLE





VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

BAIGNADE NATURELLE DE MONT PRES CHAMBORD

Numéro d'affaire : 18919901
Référence du rapport : 18919901/1.3.1.P
Rédigé le : 02/07/2025

Ce document a été validé par son auteur

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

Activité de l'établissement : Centre de loisir

Périmètre vérifié dans le rapport | BAIGNADE NATURELLE

BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. KONTE, TECHNICIEN DE MAINTENANCE
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. KONTE, TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Classement de l'établissement

BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)

Le classement est indiqué par le chef d'établissement

Désignation	Activité de type	Catégorie
BAIGNADE NATURELLE		5

TYPES	NATURE	TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.	PU	Petits établissements de soins
PO	Petits établissements hôteliers.	PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5 ^{ème}	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 30

Description sommaire de l'établissement

BAIGNADE NATURELLE

Description bâtiment : SNACK: Bâtiment de plain pied composé de local privée et d'un terrasse public.

SANITAIRES: Bâtiment de plain pied composé de douches, sanitaires et d'un local technique.

Activité : Sanitaires, Snack, bar avec terrasse extérieur.

Historique des principales modifications

BAIGNADE NATURELLE

Sans objet

ECLAIRAGE DE SECURITE

BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
BAIGNADE NATURELLE	Inférieur ou égal à 35	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Incandescence	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

BAIGNADE NATURELLE (407 RUE DE LA MARTINIERE / 41250 MONT PRES CHAMBORD)

Aucun circuit de sécurité ne nous a été signalé

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	SO	
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE			
PE24.1	Conformité aux normes ; les locaux présentant des risques d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 ; les câbles classés Cca-s2,d2,a2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	S	
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	SO	
PE24.3	les locaux présentant des risques d'incendie à l'exception de ceux renfermant du matériel électrique doivent respecter les conditions d'influence externe BE2 de la norme NF C 15-100	SO	